



Billie

Instapmodel / Modèle d'entrée de gamme / Entry-level model:

Billie



NL: Een praktisch en veelzijdig instapmodel met open cassette. Stevig, betrouwbaar en aantrekkelijk geprijsd — ideaal voor horeca, terrassen en projecten waar functionaliteit vooropstaat.

Een praktisch en veelzijdig instapmodel met open cassette, gebaseerd op een stevige vierkante draagbalk. Dankzij de compacte constructie is Billie ook geschikt voor montage op een beperkte montageruimte.

De solide aluminium constructie en betrouwbare armtechniek zorgen voor een stabiele en duurzame werking. Bij grotere breedtes wordt de oprolbuis extra verstevigd voor een gelijkmatige oprolling van het doek.

Billie is een uitstekende keuze voor terrassen, horeca en projecten waar functionaliteit, betrouwbaarheid en een aantrekkelijke prijs centraal staan.

FR: Un modèle d'entrée de gamme pratique et polyvalent avec coffre ouvert. Robuste, fiable et proposé à un prix attractif — idéal pour l'horeca, les terrasses et les projets où la fonctionnalité est essentielle.

Un modèle d'entrée de gamme pratique et polyvalent avec coffre ouvert, basé sur une robuste barre porteuse carrée. Grâce à sa conception compacte, Billie convient également aux installations disposant d'un espace de montage limité.

Sa construction en aluminium robuste et sa technologie d'armature fiable garantissent un fonctionnement stable et durable. Pour les grandes largeurs, le tube d'enroulement est renforcé afin d'assurer un enroulement régulier de la toile.

Billie est un excellent choix pour les terrasses, l'horeca et les projets où la fonctionnalité, la fiabilité et un prix attractif sont prioritaires.

ENG: A practical and versatile entry-level model with an open cassette. Sturdy, reliable and attractively priced — ideal for hospitality, terraces and projects where functionality comes first.

A practical and versatile entry-level model with an open cassette, based on a sturdy square support beam. Thanks to its compact design, Billie is also suitable for installations with limited mounting space.

Its robust aluminium construction and reliable arm technology ensure stable and durable operation. For larger widths, the roller tube is reinforced to ensure smooth and even fabric roll-up.

Billie is an excellent choice for terraces, hospitality and projects where functionality, reliability and an attractive price are key.

Specificaties / caractéristiques / specifications:



- Kleuren / couleur / colour: FSM 71319 Structure, RAL 1015 Mat, RAL 7016 Structure, RAL 8014 Mat, RAL 9005 Structure, RAL 9006 Mat en RAL 9010 Mat.
- Extra kleuren / Couleurs supplémentaires / Extra colours: raadpleeg onze kleurencollectie - consultez notre collection de couleurs - consult our colour collection.
- Bediening / opération/ drive : elektrisch – électrique / electric.
- Maximale breedte / largeur maximale / maximum width: 7,0 m.
- Maximale uitval / projection maximum / maximum projection: 3,5 m.
- Cassette: volledig gesloten / complètement fermé / completely closed.
- Hellingshoek / angle d'inclinaison / tilt angle: 5° – 60°.
- Doekkeuze / choix de tissu / fabric: 150 mogelijkheden / possibilités / possibilities.
- Volant: inbegrepen / inclus/ included.

Eigenschappen / propriétés / properties:


- Constructie van geëxtrudeerd aluminium / construction en aluminium extrudé / construction of extruded aluminium.
- Open systeem, ideaal voor montage in bestaande nissen / système ouvert, idéal pour une installation dans des niches existantes / open system, ideal for installation within existing recesses.
- Vierkante draagbuis voor een flexibele en snelle montage / tube porteur carré pour une installation flexible et rapide / square support bar for flexible and quick installation.
- Geschikt voor wand-, plafond- en dakmontage / convient pour une installation murale, au plafond ou sous toiture / suitable for wall, ceiling or rafter installation.
- Instelbare hellingshoek van 5° tot 60° / angle d'inclinaison réglable de 5° à 60° / adjustable tilt angle from 5° to 60°.
- Optionele versteviging van de oprolbuis voor grotere breedtes / renforcement optionnel du tube d'enroulement pour les grandes largeurs / optional roller tube reinforcement for wider awnings.
- Telescopische steunen voor grotere uitvallen / supports télescopiques pour les grandes avancées / telescopic supports for larger projections.
- Optionele gekruiste armen voor een grotere uitval bij beperkte breedtes / bras croisés en option pour une plus grande avancée sur les petites largeurs / optional crossed arms for greater projection on narrower awnings.
- Handmatige of gemotoriseerde bediening / commande manuelle ou motorisée / manual or motorised operation.
- Volant in drie profielvarianten / lambrequin avec trois profils disponibles / Valance available in three profile options.
- Ruime keuze aan constructiekleuren en doeken / large choix de coloris de structure et de toiles / wide choice of construction colours and fabrics.
- Optionele geïntegreerde LED-verlichting in de armen van 3 m en 3,5 m / éclairage LED intégré en option dans les bras de 3m et 3,5m / optional integrated LED lighting in 3 m and 3,5m arms.

Montagemogelijkheden / options de montage / mounting options:


Muur / mur / wall:



Plafond / plafond / Ceiling:



Dakspanten / chevron / roof rafter installation:



Optioneel accessoire voor de zonwering zijn telescopische steunen, die de windbestendigheid van het systeem verhogen / Accessoire disponible en option pour le store est constitué de supports télescopiques, qui renforcent la résistance du système au vent / Optional accessory for the awning is telescopic supports, which increase the system's resistance to wind.





Onze producten zijn verkrijgbaar via een netwerk van erkende dealers en installateurs in de Benelux.

Nos produits sont disponibles via un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés au Benelux.

Our products are available through a network of authorized dealers and installers in the Benelux.

Dealer:

Officiële Benelux Distributeur:

SkyCover®
Vinkenslag 24 box 4
2200 Herentals
0032 478 22 00 00
Info@skycover.be