



SkyCover clean & care
Reinigen, vernieuwen, beschermen

Voor:



Na:



Voor:



Na:



Voor:



Na:



Voor:



Na:



Beschrijving:

De SkyCover Aluclean reiniger is een neutrale aluminium cleaner die speciaal ontworpen is voor het reinigen van vervuild geanodiseerd en (structuur)gelakt aluminium en staal. De SkyCover Aluclean is een sterk geconcentreerde lichtbruine waterdunne vloeistof met een aangename zachte geur. Het product bevat geen zuren of schuurmiddelen waardoor er geen enkel gevaar is voor de aantasting van metaal, lak, rubber, etc.

Toepassingen:

De SkyCover Aluclean aluminium cleaner kan toegepast worden op alle types metaal en staal. Het product kan, indien gewenst, verdund worden met water tot maximaal 1:20. Het product is uiterst geschikt voor dagdagelijks gebruik en voor het aluminium schrijnwerk een onderhoudsbeurt te geven. Dit is een gemakkelijk te verwerken product met een goede reinigende werking. Het product is niet toereikend voor het reinigen van zeer sterk verweerde oppervlakken, alsook voor het verwijderen van zeer hardnekkige vervuiling (bv. tijdens de installatie of productie).

Gebruiksaanwijzing:

Het is belangrijk om eerst de te behandelen oppervlaktes stofvrij te maken door te wassen met water. Daarna het product aanbrengen met een zachte witte doek of een micro-vezeldoek en zorgvuldig het oppervlak inwrijven. Er kan ook een spons gebruikt worden. Het is mogelijk om het product te verdunnen met water, tot maximaal 1:20.

De verdunning hangt af van de graad van vervuiling. Achteraf is het belangrijk om het oppervlak af te spoelen met proper water. Aangezien het product sterk ontvettend werkt, verdient het de aanbeveling om met handschoenen te werken. Het verbruik is ongeveer 10-30m² per liter. De reiniger moet gebruikt worden bij een oppervlaktetemperatuur tussen de 5°C en 30°C.

Technische kenmerken:

Kleur: Licht bruin

Geur: Aangenaam

Verpakking: PET Fles van 500 ml
(karton 12 x 500ml)

Dichtheid: Ongeveer 1,02 g/ml

Samenstelling: Mix van tensio-actieve stoffen

Gebruik: Professioneel en particulier

Opslag:

De reiniger moet op een goed geventileerde plaats bewaard worden. De fles moet ten alle tijden goed dichtgedraaid zijn en bewaard worden weg van een plaats met risico op vlam- of vuurvorming.

Bewaren tussen een temperatuur van 10°C en 30°C.

Verdamping treedt op bij geopende bidons.



Klaar voor uw organisatie
Elke fles is voorzien van een barcode.



Beschrijving:

De SkyCover Alureno is speciaal ontworpen voor het reinigen en vernieuwen van elk type verweerd aluminium schrijnwerk.

- Herstelt origineel uitzicht bij sterke UV-verwering
- Voedt de ondergrond en zorgt voor het behouden van het origineel nieuw uitzicht
- Makkelijk aan te brengen
- Niet agressief voor lakken, kunststoffen en andere materialen

Toepassingen:

De SkyCover Alureno kan gebruikt worden voor elk type aluminium: gelakt, poedergelakt en structuurlak. Het is ook mogelijk om het product als surface vernieuwer voor andere types materialen te gebruiken, zoals PVC en metalen. Geregeld gebruik beschermt tegen vervuiling, verkleuring en veroudering.

Gebruiksaanwijzing:

Vooreerst het te behandelen oppervlak stofvrij en droog maken. Vervolgens het aluminium schrijnwerk grondig reinigen met de SkyCover Aluclean. Zodra het aluminium schrijnwerk opnieuw droog is, kan de SkyCover Alureno gebruikt worden door de reiniger onverdund met een propere witte doek aan te brengen en gelijkmatig op het oppervlak uitwrijven. Deze kan u ook bij ons verkrijgen. Aangezien het product sterk ontvettend werkt, verdient het de aanbeveling om met handschoenen te werken. De reiniger moet gebruikt worden bij een oppervlaktetemperatuur tussen de 10°C en 25°C. Het product is zeer zuinig in verbruik.

Technische kenmerken:

Kleur: Transparant, licht groen

Geur: Aangenaam

Verpakking: PE Fles van 500 ml
(karton 12 x 500 ml)

Metalen bidon van 1000 ml
(karton 6 x 1000 ml)

Densiteit: Ongeveer 0,79 g/ml

Samenstelling: Mix van alifatische koolwaterstoffen en paraffineolie

Gebruik: Zowel huishoudelijk als professioneel gebruik is mogelijk

Opslag:

De reiniger moet op een goed geventileerde plaats bewaard worden. De fles moet ten alle tijden goed dichtgedraaid zijn en bewaard worden weg van een plaats met risico op vlam- of vuurvorming.

Bewaren tussen een temperatuur van 10°C en 30°C.

Verdamping treedt op bij geopende bidons.



Klaar voor uw organisatie
Elke fles is voorzien van een barcode.





"Weinig mensen beseffen dat je aluminium ook moet onderhouden. Dit is daarvoor echt het perfecte product."



"Het resultaat heeft mijn verwachtingen echt overtroffen."



"Ik twijfelde nog om mijn poort te laten herlakken of te vervangen, maar dit product heeft echt wonderen gedaan."



"Een echte metamorfose. Onze poort ziet er weer uit als nieuw."



"Zo'n groot verschil, met eigenlijk een minimum aan werk."

Dit is wat onze klanten zeggen



"De poort past nu terug perfect bij onze gerenoveerde gevel."



"Mijn schrijnwerk ziet er na 22 jaar weer als nieuw uit. De burens vroegen zelfs: 'Heb je nieuwe ramen laten plaatsen?'"



"Het resultaat is verbluffend. Ik dacht echt dat mijn poort opnieuw gelakt was."



"Veel mensen staan er niet bij stil dat aluminium onderhoud nodig heeft. Met Alu Clean & Alu Reno heb je daar een perfect systeem voor."





Onze producten zijn verkrijgbaar via een netwerk van erkende dealers en installateurs in de Benelux.

Nos produits sont disponibles via un réseau de distributeurs et d'installateurs agréés au Benelux.

Our products are available through a network of authorized dealers and installers in the Benelux.

Dealer:

Officiële Benelux Distributeur:

SkyCover®
Vinkenslag 24 box 4
2200 Herentals
0032 478 22 00 00
Info@skycover.be